Disco diamantado

Linha Pró

TURBO

Aplicação:
Para uso em mármores, granitos, pedras decorativas e alvenaria.

Tipo de Máquina				
Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
70184624362	110	20	8	2,2	10
70184624365	110	22,23	8	2,2	10

CONTÍNUO

Aplicação:
Para uso em pisos cerâmicos, ardósia, azulejo e porcelanato.

Tipo de Máquina				
Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
70184624363	110	20	5	1,7	10
70184624366	110	22,23	5	1,7	10

SEGMENTADO

Aplicação:
Para uso em concreto, alvenaria, tijolos e telhas.

Tipo de Máquina				
Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
70184624361	110	20	7,5	1,9	10
70184624364	110	22,23	7,5	1,9	10

www.atualsp.com.br

www.atualsp.com.br / (11) 3388-2233 / vendas@atualsp.com.br

Linha Clipper

clipper

TURBO

Aplicação:
Para uso em mármores, granitos, pedras decorativas e alvenaria.

Tipo de Máquina	Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
	70184624368	110	20	10	2,2	10
	70184624372	180	22,23	8	2,5	5
	70184627457	180	25,4	8	2,5	5
	70184624373	230	22,23	8	2,8	5

SEGMENTADO

Aplicação:
Para uso em concreto, alvenaria, tijolos e telhas.

Tipo de Máquina	Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
	70184624367	110	20	10	1,9	10
	70184624370	180	22,23	8	2,4	5
	70184627456	180	25,4	8	2,4	5
	70184624371	230	22,23	8	2,5	5

SEGMENTADO com solda a laser

Aplicação:
Disco diamantado com solda a LASER indocado para o uso em concreto, alvenaria e tijolos e telhas.

Tipo de Máquina	Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Quandidade por caixa
	70184640315	110	20	7	10

CONTÍNUO

Aplicação:
Para uso em pisos cerâmicos, ardósia, azulejo e porcelanato.

Tipo de Máquina	Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
	70184624369	110	20	7	1,7	10
	70184630240	110	20	8	1,7	5
	70184629152	200	25,4	5	1,8	5

www.atualsp.com.br

PORCELANATO E PISOS CERÂMICOS

Alta qualidade em corte de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos.

Tipo de Máquina					
Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
70184625100	350	25,4	9,5	2,8	1

www.atualsp.com.br

Porcelanato

clipper

EXCELENTE QUALIDADE NO CORTE DE PORCELANATO

Alto padrão em qualidade de corte aliado a um alto rendimento em metros lineares.

Características	Benefícios
• 8mm de altura da camada diamantada • 1,7mm de espessura • Disco contínuo • Diamantes especiais	• Corte rápido sem lascas • Segurança ao usuário • Qualidade no corte • Corte preciso em porcelanatos

Tipo de Máquina	

www.atualsp.com.br

Porcelanato clipper

PORCELANATO

Alto padrão em qualidade de corte de porcelanato aliado a um alto rendimento. Corte limpo com menor geração de lascas.

Tipo de Máquina	Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
	70184630240	110	20	8	1,7	5

PORCELANATO E PISOS CERÂMICOS

Alta qualidade em corte de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos.

Tipo de Máquina	Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
	70184642005	200	25,4	5	1,8	5

DESBASTE

Para uso em granitos, mármores e pedras decorativas.

Tipo de Máquina	Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
	66252834703	105	M14	10	4	1
	70184630128	100	M14	20	4	1

RASPADOR DE REJUNTE

Aplicação:
Produto destinado para remoção de rejuntes de azulejos e abertura de sulcos sobre trincas em paredes para recobrimento de massa corrida.

Detalhes Técnicos:
O produto já está equipado com duas lâminas. Conforme a abertura do rejunte é possível remover uma lâmina para diminuir a abertura do sulco.

Composição:
Lâmina recoberta por Carbeto de Tungstênio, material de alta dureza que proporciona vi

Cód. SABRE	Descrição	Quandidade por caixa
70184629827	Raspador de Rejunte	10

www.atualsp.com.br

clipper PREMIUM

Maior rendimento para seus trabalhos

clipper PREMIUM

RENDIMENTO

clipper

RENDIMENTO

www.atualsp.com.br

ASFALTO PREMIUM

UNDERCUTTING PROTECTION

A linha Asfalto Clipper Premium traz a tecnologia de Proteção Sobcorte (Undercutting Protection) que protege o segmento e a alma do disco diamantado do desgaste decorrente da geração de partículas abrasivas provenientes do corte de materiais abrasivos, tais como o asfalto e o concreto verde.
O segmento inclinado protege toda a alma do disco evitando seu desgaste e uma possível soltura do segmento diamantado.

clipper PREMIUM clipper

Até o dobro de rendimento
25% mais rápido na velocidade de corte

Características	Benefícios
• 10mm de altura da camada diamantada	• Alto rendimento
• Solda a laser • Undercutting Protection	• Segurança ao usuário • Protege a alma do disco diamantado

www.atualsp.com.br

CONCRETO PREMIUM

Características	Benefícios
• 10mm de altura da camada diamantada • Disco com solda a laser	• Alto rendimento • Segurança ao usuário

www.atualsp.com.br

ASFALTO PREMIUM

clipper PREMIUM

Alto rendimento e maior velocidade no corte. Possui tecnologia " Undercutting Protection ", que proteje a alma do disco contra o desgaste decorrente de corte de materiais abrasivos. Para uso em asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e outros materiais abrasivos.

Tipo de Máquina

LASER

Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
70184627935	450	25,4	10	3,2	1
70184627931	350	25,4	10	2.8	1

CONCRETO PREMIUM

clipper PREMIUM

Alto rendimento e maior velocidade no corte. Alta performance em corte de concreto curado, concreto reforçado, refratários duros, alvenarias e blocos de construção civil.

Tipo de Máquina

LASER

Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
70184627930	350	25,4	10	2,8	1
70184627934	450	25,4	10	3,2	1

ASFALTO

clipper

Boa performance em corte de asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e outros materiais abrasivos.

Tipo de Máquina

LASER

Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
70184624834	350	25,4	8	2,8	1
70184627933	450	25,4	8	3,2	1

CONCRETO

clipper

Boa performance em corte de concreto curado, concreto reforçado, refratários duros, alvenarias e blocos de construção civil.

Tipo de Máquina

LASER

Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
70184624835	350	25,4	8	2,8	1

www.atualsp.com.br

PEDRA

Alta qualidade em corte de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos.

Tipo de Máquina					
Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
70184627669	350	50	15	2.8	1
70184641705	350	50	15	2,8	1

ABERTURA DE CANALETA

Disco de alto rendimento com espessura de 8mm indicado para colocação de radares e abertura de canaletas.

Tipo de Máquina					
Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
70184610293	350	25,4	5	8,0	1

CONCRETO VERDE

Alto rendimento em concreto verde para cortes refrigerados indicado para abertura de juntas de dilatação.
Possui tecnologia " Undercutting Protection ", que proteje a alma do disco contra o desgaste decorrente de corte de materiais abrasivos indicado para abertura de juntas de dilatação.

Tipo de Máquina					
Cód. SABRE	Diâmetro (mm)	Furo (mm)	Altura do Segmento (mm)	Espessura do disco	Quandidade por caixa
70184630138	350	25,4	10	2.8	1

www.atualsp.com.br