



Corta-Tubos Telescópicos

Profissional. É ideal para mercados emergentes, como tubos multicapa e PVC. Norma UNE 16.558.

Corta-Tubos Telescópicos 735

Capacidade: 6 - 35mm. Lâmina de reposição no cabo.

Código	Descrição	Peso (g)	
70027	6-35mm (1/4"-1.3/8") Cu	470	10
70027C	6-35mm (1/4"- 1.1/8") Cromado	470	10
70055	6-35mm (1/4"-1/8") Inox	470	10

Lâmina de reposição

Código	Descrição	Peso (g)	Quantidade
70017D	cobre	20g	Cartela c/ 5 pcs
70056D	inox	20g	Cartela c/ 5 pcs

Corta-Tubos Telescópicos 742 PRO

Capacidade: 6 - 42mm Ø. Lâmina de reposição no cabo.

Código	Descrição	Peso (g)	
7420000	6-42mm (1/4"-1.5/8") Cu	540g	10
7420500	6-42mm (1/4"-1.5/8") Inox	540g	10

Lâmina de reposição

Código	Descrição	Peso (g)	Quantidade
70017D	cobre	20g	Cartela c/ 5 pcs
70056D	inox	20g	Cartela c/ 5 pcs

CORTA-TUBOS



Corta-Tubos Minicut 2000

Para cortar tubos de cobre e alumínio. Desenho ergonômico do corpo e com um raio de trabalho muito pequeno. Capacidade: 6-22mm (1/4"-7/8"). Indicados para trabalhos em lugares de difícil acesso e tubulações em paralelo. Cilindros com alojamentos para tubos flangeados. Pintura epoxy. Fabricado conforme norma UNE 16.549.

Código	Descrição	Peso (g)	
70105	6-22mm (1/4"-7/8")	140	20
Lâmina de reposição			
Código	Descrição	Peso (g)	Quantidade
70017D	cobre	20g	Cartela c/ 5 pcs
70056D	inox	20g	Cartela c/ 5 pcs

Corta-Tubos Mini max 728

Para cortar tubos de cobre e alumínio. Desenho ergonômico do corpo e com um raio de trabalho muito pequeno. Capacidade: 3-28mm (1/8" - 1.1/8"). Indicados para trabalhos em lugares de difícil acesso e tubulações em paralelo. Cilindros com alojamentos para tubos flangeados. Pintura epoxy. Fabricado conforme norma UNE 16.549.

Código	Descrição	Peso (g)	
70015	3-28mm (1/8"-1.1/8")	270	20
Lâmina de reposição			
Código	Descrição	Peso (g)	Quantidade
70017D	cobre	20g	Cartela c/ 5 pcs
70056D	inox	20g	Cartela c/ 5 pcs

Corta-Tubos 725 Pro

Para cortar tubos de cobre e alumínio. Capacidade: 3-30mm (1/8"-1.1/8"). Corpo e corredeira extra-dimensionados de alumínio. Escareador incorporado. Cabo ergonômico. Incorpora lâmina de reposição no cabo. Cilindros com alojamentos para tubos flangeados. Pintura epoxy. Fabricado conforme norma UNE 16.557.

Código	Descrição	Peso (g)	
71019	3-30mm (1/8"-1.1/8")	350	1
Lâmina de reposição			
Código	Descrição	Peso (g)	Quantidade
70017D	cobre	20g	Cartela c/ 5 pcs
70056D	inox	20g	Cartela c/ 5 pcs

Corta-Tubos 726

Para cortar tubos de cobre, alumínio e plástico. Capacidade: 12-50mm (1/2"-2"). Permite o corte de plástico com a lâmina correspondente. Corpo e corredeira extra-dimensionados de alumínio. Incorpora lâmina de reposição no cabo. Cabo ergonômico. Cilindros com alojamento para tubos flangeados. Pintura epoxy. Fabricado conforme norma UNE 16.557.

Código	Descrição	Peso (g)	
70065	12-50mm (1/2"-2") 2 lâminas Cu	350	1
Lâmina de reposição			
Código	Descrição	Peso (g)	Quantidade
70017D	cobre	20g	Cartela c/ 5 pcs
70056D	inox	20g	Cartela c/ 5 pcs

CORTA-TUBOS



Corta-Tubos Mini 716/722 Pro

Para cortar tubos de cobre e alumínio. Mínima necessidade de espaço para giro. Fácil ajuste. Cilindros com alojamentos para tubos flangeados. Pintura epoxi. Fabricado conforme norma UNE 16.549.

Código	Descrição	Peso (g)	
70001	3-16mm (1/8" - 5/8")	115	1
70002	6-22mm (1/4" - 7/8")	125	1
71085	inox 30 (1/8" - 1.1/8")	305	1

Lâmina de reposição

Código	Descrição	Peso (g)	
70017D	cobre	20g	Cartela c/ 2 pcs
70056D	inox 30	20g	Cartela c/ 2 pcs

Corta-Tubo Inox Super 1/8" até 2"

Para cortes de precisão em tubos de aço inoxidável. Corpo em aço forjado em alta qualidade. Amplos rolos para assegurar o corte exato da lâmina. Eixo cromado para simples ajuste e precisão.

Código	Descrição	Peso (g)	
70086	inox super (1/8" a 1.1/4")	20g	Cartela c/ 2 pcs
70087	inox super (1/8" a 2")	20g	Cartela c/ 2 pcs

Facas para reposição (02 peças) Inox

Código	Descrição	Peso (g)	
70088D	inox super (1.1/4")	35	Cartela c/ 2 pcs
70089D	inox super (2")	60	Cartela c/ 2 pcs



Corta Tubos 750/751

Corta-tubos de corte de grande diâmetro e também tubos de plástico PE, PP, PVC em função da lâmina selecionada. Capacidade: 6-67mm (1/4"-2.5/8") para cobre. Ergonomia e desenho funcional com maior área de apoio para o tubo (4 cilindros) e corpo reforçado. Incorpora escareador alojado no corpo e lâmina de reposição no cabo. Normas UNE 16.559.

Código	Descrição	Peso	
70030	6-67mm(1/4"-2.5/8")Cu	755g	4
70142	50-127mm (2"-5") Cu	1.600Kg	4

Lâminas de reposição

Código	Descrição	Peso	
70017D	Cobre	20	cartela c/ 5pcs
70057D	Cu	20	cartela c/ 2pcs



Corta-Tubos para Aço 701

Corta-tubos para aço em geral e também inoxidável. Totalmente forjado. Corrediça de ligação leve, pouco peso e volume. Sistema de compensação de deformações incorporado. Norma UNE 16.548.

Código	Descrição	Peso (g)	
70040	1/8"-1.1/4"	1040	1
70045	1/8"-2"	2.155	1

Lâminas de reposição

Código	Descrição	Peso	
70046D	Aço 1/8"-1.1/4"	20	cartela c/ 3pcs
70051D	Aço 1/8"-2"	20	cartela c/ 3pcs



Corta-Tubos para Aço 710

Corta-tubos para aço em geral e também inoxidável. Corpo sólido fabricado em ferro fundido nodular de alta resistência. Provido de cabo auxiliar para o corte no diâmetro máximo. Norma UNE 16.548.

Código	Descrição	Peso (g)	
70060	Corta-tubos 2"-4"	7.105	1

Lâminas de reposição

Código	Descrição	Peso	
70061D	Aço 4"	20	cartela c/ 2pcs



CORTA TUBOS PARA TUBOS DE PLÁSTICO



Corta-Tubos para Plástico

Corta-tubos automático para tubos PE, PP, VPE, PB e PVDF. Ideal para preparar soldagens por eletrofusão ou de topo. Construção monoblock para uma maior estabilidade. Pintura epoxi Duramant®, de alta qualidade devido à capa de epoxi especial antideslizante e anti-abrasão. Ajuste rápido e automático graças a um guia telescópico de cremalheira. Escareador retrátil interno. Cabo ergonômico de metal. Uma simples troca de lâmina permite cortar tubos de cobre. Fabricado em alumínio fundido.

Corta-tubos 6-67mmØ

Código	Descrição	Peso (Kg)	
70031	max. 7mm	710g	4

Corta-tubos 50 - 127mmØ

70032	max. 13mm	1600g	1
-------	-----------	-------	---

Corta-tubos 100 - 168 mmØ

70033	max. 16mm	1770g	1
-------	-----------	-------	---

Lâminas

70028D	max. 7mm	0,20g	cartela c/ 3 pçs
55054D	max. 13mm	0,50g	cartela c/ 3 pçs
55074D	max. 16mm	0,50g	cartela c/ 2 pçs

Rocut 110-160

Ferramenta integrada para realizar cortes retos de 90° e biselados 15° de tubos e tubulações de calibre grosso e fino de PVC, PE, PP, VPE, PB, PVDF. Pressão de aperto ajustável para corrigir deformações do tubo. Os inserts de plástico da garra de aperto permitem utilizá-lo com diferentes diâmetros de tubos. Lâmina de aço de grande duração. Cabo manual para escareação interna.

Conjuntos

Em estojo plástico: Ferramenta básica com escareador, porta-lâminas standar, lâmina cortadora e jogo de inserts.

Rocut 110-SET

Código	Descrição	Peso (Kg)	
55035	50, 75, 110mm	3,9Kg	1

Segmentos para Rocut 110

55021	90mmØ	150g	1
55022	75mmØ	210g	1
55023	63mmØ	220g	1
55025	50mmØ	290g	1
55027	40mmØ	300g	1
55026	32mmØ	330g	1

Rocut 160-SET

55063	110, 125, 160mm	5,4Kg	1
-------	-----------------	-------	---

Segmentos para Rocut 160

55031	140mmØ	180g	1
55032	125mmØ	250g	1
55033	110mmØ	310g	1

Lâmina de metal duro

55029	10mm de esp. lâmina biselar	10g	1
55019	12,5mm lâmina biselar	20g	1





Tesoura para Tubos de Plástico

Rocut 26 TC-32 TC

Para corte de tubos de plástico até 26mm Ø. Em plástico com fibras de vidro, uma ferramenta leve e forte. Lâmina fabricada em aço inoxidável em forma de "V."

Código	Descrição	Peso (Kg)	
52005	1"-26mm	370Kg	10
5684000	1.1/4"-32mm	220g	1



Tesoura para Tubos de Plástico Rocut 42 TC

Para corte de tubos de plástico até 42mm Ø. Lâmina fabricada em aço inoxidável em forma de "V" que permite um corte limpo e rápido. Avanço progressivo da lâmina sem retorno. Fácil substituição da lâmina. Retorno rápido da lâmina pulsando um botão. Com dois limites. Pintura epoxi Duramant®. Empunhadura superior de borracha antideslizante.

Código	Descrição	Peso (Kg)	
52000	1.5/8"-42mm	120g	10

Lâmina de reposição

52042	1.5/8"-42mm	447g	1
-------	-------------	------	---



Tesoura para Tubos de Plástico Rocut 50 TC

Para corte de tubos de plástico até 50mm Ø. Lâmina fabricada em aço inoxidável em forma de "V" que permite um corte limpo e rápido. Avanço progressivo da lâmina sem retorno. Fácil substituição da lâmina. Retorno rápido da lâmina pulsando um botão. Com dois limites. Pintura epoxi Duramant®. Punho superior de borracha antideslizante.

Código	Descrição	Peso (Kg)	
52010	2"-50mm	600g	1

Lâmina de reposição

5680524	2"- 50mm	120g	1
---------	----------	------	---



Tesoura para Tubos de Plástico Rocut 75 TC

Para corte de tubos de plástico até 75mm Ø. Lâmina fabricada em aço inoxidável. Avanço progressivo da lâmina sem retorno. Lâminas intercambiável. Com dois limites. Empunhadura antideslizante de borracha. Pintura epoxi Duramant®.

Código	Descrição	Peso (Kg)	
5687500	2"-75mm	1600g	1

Lâmina de reposição

568724	2"-50mm	190g	1
--------	---------	------	---