


Corte à Direita - Hélice Direita
Aço Rápido com Cobalto

OSG END MILLS


Ball End with Straight Shank

Right Hand Cut - Right Hand Helix
High Speed Steel with Cobalt



REFERÊNCIA	804/1 TiN	804/1
GRUPO DE MATERIAIS	1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1	1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1
TIPO DE FRESAMENTO		
ca		
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	 	

[illegible]



REFERÊNCIA	804/2 TiN	804/2
GRUPO DE MATERIAIS	1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1	1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1
TIPO DE FRESAMENTO		
ca		
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	 	


[illegible]

OSG FRESAS DE TOPO Com Topo Esférico Haste Cilíndrica

Corte à Direita - Hélice Direita
Aço Rápido com Cobalto

OSG END MILLS Ball End with Straight Shank

Right Hand Cut - Right Hand Helix
High Speed Steel with Cobalt




REFERÊNCIA			805/1 TiN	805/1
GRUPO DE MATERIAIS			1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1	1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1
TIPO DE FRESAMENTO				
				
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO			 	
d ₂ mm	Nº de Cortes	PESO g	EDP	
6	2	8	06550054	06550050
6	2	9	06550074	06550070
6	2	9	06550104	06550100
6	2	9	06550124	06550120
6	2	10	06550164	06550160
10	2	25	06550194	06550190
10	2	30	06550224	06550220
10	2	30	06550254	06550250
10	2	30	06550284	06550280
12	2	50	06550304	06550300
12	2	55	06550334	06550330
12	2	55	06550364	06550360
12	2	55	06550384	06550380
12	2	55	06550404	06550400
16	2	100	06550424	06550420
16	2	100	06550444	06550440
16	2	110	06550464	06550460
16	2	110	06550484	06550480
20	2	180	06550504	06550500
20	2	190	06550524	06550520
25	2	320	06550544	06550540
25	2	320	06550564	06550560
25	2	330	06550564	06550560
25	2	330	06550584	06550580
25	2	350	06550604	06550600

OSG FRESAS DE TOPO Com Topo Esférico Haste Cilíndrica

Corte à Direita - Hélice Direita
Aço Rápido com Cobalto

OSG END MILLS Ball End with Straight Shank

Right Hand Cut - Right Hand Helix
High Speed Steel with Cobalt




REFERÊNCIA	805/2 TiN	805/2		
GRUPO DE MATERIAIS	1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1	1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1		
TIPO DE FRESAMENTO				
ca				
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO				
EDP				
d ₂ mm	Nº de Cortes	PESO g		
6	2	9	06560074	06560070
6	2	9	06560104	06560100
6	2	10	06560124	06560120
6	2	11	06560164	06560160
10	2	30	06560194	06560190
10	2	30	06560224	06560220
10	2	30	06560254	06560250
10	2	35	06560284	06560280
12	2	55	06560304	06560300
12	2	60	06560334	06560330
12	2	65	06560364	06560360
12	2	65	06560384	06560380
12	2	70	06560404	06560400
16	2	110	06560424	06560420
16	2	120	06560444	06560440
16	2	130	06560464	06560460
16	2	130	06560484	06560480
20	2	210	06560504	06560500
20	2	220	06560524	06560520
25	2	370	06560544	06560540
25	2	380	06560564	06560560
25	2	390	06560564	06560560
25	2	400	06560584	06560580
25	2	430	06560604	06560600

Corte à Direita - Hélice Direita
Aço Rápido com Cobalto

OSG END MILLS

Ball End with Straight Shank

Right Hand Cut - Right Hand Helix
High Speed Steel with Cobalt



REFERÊNCIA	806/1 TiN	806/1
GRUPO DE MATERIAIS	1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1	1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1
TIPO DE FRESAMENTO		
ca		
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	 	

[illegible]

OSG FRESAS DE TOPO


Com Topo Esférico Haste Cilíndrica

Corte à Direita - Hélice Direita
Aço Rápido com Cobalto

OSG END MILLS

Ball End with Straight Shank

Right Hand Cut - Right Hand Helix
High Speed Steel with Cobalt



REFERÊNCIA	806/2 TiN	806/2
GRUPO DE MATERIAIS	1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1	1.2.0 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.4.1 - 1.4.3 1.5.3 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 3.2.1
TIPO DE FRESAMENTO		
		
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO		

[illegible]