

## Fresadora ferramenteira modelo 2-VSE ► <u>Máquinas</u> ► <u>Fresadora Ferramenteira</u>

## Acessórios Standard:

- Jogo de presilhas com 58 peças.
- Morsa giratória com abertura de 146mm.
- Jogo de pinças ER-40 com 15 pinças.
- Avanço automático (caixa eletrônica) para o eixo "X".
- Cabeçote variador de velocidades.
- Bandeja porta-cavacos.
- Iluminação.
- Sistema de refrigeração.
- Sistema de lubrificação centralizada manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MESA	
Superfície da mesa	1.245 x 229 mm
Número de ranhuras em "T"	3 mm
Distancia entre ranhuras	64 mm
Dimensões das ranhuras em "T"	16 mm
Peso admissível sobre a mesa	300 Kgs.
CURSOS	
Longitudinal da mesa	900 mm
Transversal da mesa	335 mm
Vertical da mesa	350 mm
Transversal do torpedo	460 mm
Vertical automático do mangote	127 mm
CABEÇOTE	
Motor Principal	3 HP
Sede cônica	ISO-30 (DIN-2080)
Gama de velocidades	70 – 4.200 rpm
Diâmetro do mangote	85,725 mm
Avanços automáticos do mangote	0,038 / 0,076 / 0,15 mm
Distância entre o eixo árvore e a coluna	480 – 170 mm
Distância entre o eixo árvore e a mesa	400 – 42 mm
Ângulo de inclinação frontal	90 / 0 / 90
Ângulo de inclinação vertical	45 / 0 / 45
GERAL	
Dimensoes	2.156 x 1.650 mm
Altura	2.140 mm
Peso	1.150 kgs.